



CLÍNICA VETERINÁRIA GATO QUILATE
RUA 28 AGOSTO, 439, NOVA ESPERANÇA - GUARAMIRIM - SC - CEP: 89270000
(47) 3273-8983

Paciente: PRINCESA
Espécie/Raça: CANINA/SRD
Sexo: Fêmea
Idade/Peso: 3 ANOS ano(s)/10 KG

Tipo do exame: Radiografia
M. V. Solicitante: SARA ELISA RIBEIRO
Responsável: DILCEU

Número do Exame: 371183
Data do exame: 18/08/2026
Data do laudo: 18/08/2026

Histórico clínico: ATROPELAMENTO
Sinais Clínicos: CLAUDICAÇÃO MEMBRO ANTERIOR ESQUERDO. PACIENTE NÃO APOIA MEMBRO
Suspeita clínica: FRATURA.

• **ESTUDO DE CRÂNIO**

Radiografias em incidências ortogonais de crânio foram obtidas para análise.

- Superfícies ósseas homogêneas e regulares, sem sinais de fraturas ou fissuras;
- Cavidades, seios nasais e septo nasal preservados;
- Articulações temporomandibulares apresentando boa congruência e coaptação articular;
- Bulas timpânicas e condutos auditivos sem alterações radiográficas.

Impressão diagnóstica

Estudo de crânio sem alterações radiográficas em partes ósseas.

Microlesões, dano cerebral concussivo ou vascular não podem ser descartados pelo método radiográfico.

• **ESTUDO DE MEMBRO TORÁCICO ESQUERDO- REGIÃO PROXIMAL**

Radiografias em projeções ortogonais de **membro torácico esquerdo** foram realizadas e estão disponíveis para avaliação.

Fratura completa, transversa, em terço médio de escápula, com grave desvio de eixo ósseo.

Aumento de interlinha radiográfica em articulação escápulo-umeral, sugestiva de instabilidade/subluxação articular.

Úmero sem alterações radiográficas.

BIANCA MELCHIORETTO
CRMV 10026
Assinado eletronicamente

BMRV-Serviço de Telerradiologia Veterinária BMRV.telerradiologia@gmail.com (47) 9 9151-2333

Anexo: Imagens







ID : 19358

Nome : 19358 PRINCESA

Data de Nascimento : / / 5Y

DV

10 - 1

Etapa : Extrem. Dian. LAT

70.00mm

Data do Exame : 18/08/2026

Hora do Exame : 13:35:15

E.I. : 81

Tempo de Imagem : 13:57:07

Institution Name

Este documento é uma avaliação interpretativa e subjetiva das imagens encaminhadas. Portanto, o valor de qualquer exame de imagem, requer análise conjunta à avaliação clínico patológica do paciente, para adoção da conduta clínica.